



# CorePro LEDspot PAR



## CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro LEDspot PAR es la solución perfecta para la iluminación puntual y proporciona una luz cálida similar a la halógena. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo E27 y están diseñadas para sustituir a los focos halógenos. CorePro LEDspot PAR ofrece un ahorro energético significativo de hasta el 80 % en comparación con las lámparas halógenas tradicionales y brinda una iluminación confortable para la vista. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, reduce los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	25.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	25°
Flujo luminoso	750 lm
Intensidad luminosa (nom.)	3.600 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	750 lm

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Corriente de lámpara (nom.)	55 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

# CorePro LEDspot PAR

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR38 [PAR 4,75 pulgadas/121 mm]


## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
Número de registro EPREL	1121744
EyeComfort	Sí

## Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Nombre completo del producto	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444342600
Código de pedido	44342600
Código 12NC	929003485302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514443426
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514443433

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

## Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

# CorePro LEDspot PAR

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

