

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SF BLKH EYELID 250 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Carcasa acoplable semi cubierta (IK10)



Características del producto


- Cubierta en forma de ventana para Plafón Surface Bulkhead
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	258 mm
Alto	64,0 mm
Peso del producto	210,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material cobertura	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Luminaria
----------------------	-----------






CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Tornillo antirrobo incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User instruction	SURFACE BULKHEAD
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 4000K
	IES file (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 3000K
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BK-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075375505	Caja unitaria 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm ³
4058075375512	Embalaje de envío 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.