

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Cebador para conexión individual en 230 V AC



Características del producto

– Margen de temperatura para desconexión segura: -20...+80 °C)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------|-------------|
| Potencia nominal | 65,00 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|---------|
| Diámetro | 21,5 mm |
| Peso del producto | 8,64 g |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--|
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Rango de temperatura para una desconexión fiable: -20...+80 °C |

PRESTACIONES

| | |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|


Categorizaciones específicas de país

| | |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | ST171SAFETY/220 |
|------------------------|-----------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Largo | 40,30 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 21,5 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 21.50 mm |

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Document name |
|--|------------------------------------|
|  Declarations Of Conformity CE | Glow starter for fluorescent lamps |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4050300854106 | Sin embalaje 1 | 37 mm x 19 mm x 22 mm | 9.80 g | 0.02 dm ³ |
| 4050300797823 | Bandeja 25 | 111 mm x 43 mm x 113 mm | 232.80 g | 0.54 dm ³ |

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4050300797830 | Embalaje de envío 200 | 227 mm x 98 mm x 227 mm | 2020.00 g | 5.05 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.