



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Slim Cuadrado SQ105 6W 420lm  
120D - 830 Luz Cálida

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	233375
EAN	4058075079212
Código del Fabricante	4058075079212
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20 LEDV
Garantía total Lamparadirecta.es	3 años
Vida Media (hora)	30000

## Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	1x18
Potencia	6W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	120
Flujo Luminoso (Lumen)	420lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70
Factor de Potencia	>0.50
Profundidad de Instalación (mm)	50
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

---

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	105x105
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 50
Material	Policarbonato
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT SLIM

## Dimensiones

---

Altura (mm)	30
Diámetro (mm)	118

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**