



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865  
Luz de Día | 160mm - IP44

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	233338
EAN	4058075091474
Código del Fabricante	4058075091474
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 LEDV
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

## Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	1x26
Potencia	14W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	865 Luz Del Día
Color de Luz	6500 Luz Del Día
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	100
Flujo Luminoso (Lumen)	1330lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	100
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

---

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensiones

---

Altura (mm)	52
Diámetro (mm)	160

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**