



Especificaciones Ledvance Downlight
LED Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830
Luz Cálida | 160mm - IP44 - Dali
Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	235457
EAN	4058075202610
Código del Fabricante	4058075202610
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	14W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	100
Flujo Luminoso (Lumen)	1190lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	100
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	Screwless terminal, 5-Pole
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Dimensiones

Altura (mm)	160
Diámetro (mm)	160

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**