



Especificaciones Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Luz Cálida | 180mm - IP54 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 238966 |
| EAN | 4058075459298 |
| Código del Fabricante | 4058075459298 |
| Marca | Ledvance |
| Nombre del fabricante | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 70000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Potencia | 14W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | Sí, regulable |
| Código de Color | 830 Blanco Cálido |
| Color de Luz | 3000 Blanco Cálido |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|---|--------------------|
| Driver Incluido | Sí |
| Ángulo de Luz (grados) | 65 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1500lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 108 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Profundidad de Instalación (mm) | 100 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) |
| Tipo de Producto | Downlight LED |

Información de luminaria

| | |
|---|------------------------|
| Montura | Empotrada |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155 |
| Nivel de Protección IP | IP54 |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45 |
| Material | Aluminio |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Conexión de la Luminaria | Screw terminal, 5-pole |
| Product Serie | DN155 |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Altura (mm) | 65 |
| Diámetro (mm) | 180 |

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

