



**Especificaciones Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1600lm 65D - 840 Blanco Frío | 180mm - IP54 - Dali Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	238967
EAN	4058075459311
Código del Fabricante	4058075459311
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

## Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	14W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	65
Flujo Luminoso (Lumen)	1600lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	115
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	100
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

---

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	155
Nivel de Protección IP	IP54
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	Screw terminal, 5-pole
Product Serie	DN155

## Dimensiones

---

Altura (mm)	65
Diámetro (mm)	180

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**