



Especificaciones Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2400lm 65D - 830 Luz Cálida | 220mm - IP54 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238968
EAN	4058075459830
Código del Fabricante	4058075459830
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	21W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	65
Flujo Luminoso (Lumen)	2400lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	115
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	120
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	195
Nivel de Protección IP	IP54
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	Screw terminal, 5-pole
Product Serie	DN195

Dimensiones

Altura (mm)	82
Diámetro (mm)	220

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**