



Especificaciones Philips CoreLine  
Downlight LED DN140B 3000K 1100lm  
PSED-E C | Luz Cálida



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	234575
EAN	8710163325903
Código del Fabricante	32590300
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN140B LED10S/830 PSED-E C
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

## Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x18
Potencia	11.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	120
Flujo Luminoso (Lumen)	1100lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95.7
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	200
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

EOC8	32590300
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP20
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Product Serie	DN140B

## Dimensiones

Altura (mm)	100
Diámetro (mm)	162

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**