

Especificaciones Philips Panel LED CoreLine RC120B 30W 2700lm - 840 Blanco Frio | 30x120cm - UGR <25



[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	220788
EAN	8717943897582
Código del Fabricante	89758200
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC120B

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Potencia	30W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	2700lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Adecuado para el Exterior	No
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

EOC8	89758200
Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 25
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1200
Ancho (mm)	300
Altura (mm)	32

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

