



Especificaciones Philips CoreLine Downlight LED DN131B 3000K 1000lm LED10S PSED-E II ALU | DALI Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	214403
EAN	8718696852279
Código del Fabricante	85227900
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x18
Potencia	11W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Lampara Incluida	Sí
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	120
Flujo Luminoso (Lumen)	1000lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90.9
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	130
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 25
Adecuado para el Exterior	No
Acabado del Reflector	Mate
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	85227900
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Material	Policarbonato
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Product Serie	DN131B

Dimensiones

Altura (mm) 103

Diámetro (mm) 166

Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**