



Especificaciones Philips CoreLine
Downlight LED DN131B 4000K 2000lm
LED20S PSU PI6 ALU



[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	214412
EAN	8718696852750
Código del Fabricante	85275000
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x26
Potencia	22W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Lampara Incluida	Sí
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	120
Flujo Luminoso (Lumen)	2000lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90.9
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	130
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 25
Adecuado para el Exterior	No
Acabado del Reflector	Mate
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	85275000
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Material	Policarbonato
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Product Serie	DN131B

Dimensiones

Altura (mm) 113

Diámetro (mm) 216

Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**