



Especificaciones Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B VLC-E 9W 1100lm 120D - 840 Blanco Frio | 166mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable - Luz de emergencia 3 horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 235961 |
| EAN | 8718699793463 |
| Código del Fabricante | 79346300 |
| Marca | Philips |
| Nombre del fabricante | DN461B LED11S/840 PSED-E C ELP3 WH P |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 50000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia | Con luz de emergencia |
| Orientable | No |
| Tecnología | LED Integrado |
| Potencia | 9W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | Sí, regulable |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|---|--------------------|
| Driver Incluido | Sí |
| Ángulo de Luz (grados) | 120 |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1100lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 121 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Profundidad de Instalación (mm) | 77 |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) |
| Acabado del Reflector | PC (Polycarbonate) |
| Tipo de Producto | Downlight LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-------------------|
| Montura | Empotrada |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150 |
| Nivel de Protección IP | IP20 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +40 |
| Material | Policarbonato |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Product Serie | GreenSpace2 |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Altura (mm) | 77 |
| Diámetro (mm) | 166 |

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**