



Especificaciones Philips Panel LED Empotrado StoreSet RC505B Blanco 53W 8000lm - 840 Blanco Frio | 62x21cm - UGR <23

[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 238138 |
| EAN | 8718699965440 |
| Código del Fabricante | 96544000 |
| Marca | Philips |
| Nombre del fabricante | RC505B LED80S/840 PSU DA25N WH W3 XA |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 70000 |
| Product Serie | RC505B |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x36 |
| Potencia | 53W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen) | 8000lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150.9 |
| Nivel de Protección IP | IP20 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Driver Incluido | No |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Tipo de Producto | Paneles LED |

Información de luminaria

| | |
|---|-----------------------|
| EOC8 | 96544000 |
| Montura | Empotrada |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) |
| Temperatura de Funcionamiento | +10 to +35 |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Acero |
| Color de la carcasa | Blanco |

Dimensiones

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 62x21cm |
| Longitud (mm) | 622 |
| Ancho (mm) | 215.5 |
| Altura (mm) | 65 |

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**