



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Compacto Baja estatura DN570B VLC-E 19.8W 2200lm 80D - 830 Luz Cálida | 214mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable - Luz de emergencia 3 horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238640
EAN	8718699969905
Código del Fabricante	96990500
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN570B LED20S/830 PSD-VLC-E C ELP3 WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Con luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	19.8W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí

Ángulo de Luz (grados)	80
Flujo Luminoso (Lumen)	2200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	111
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	119
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	PC (Polycarbonate)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	96990500
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	DN570B

Dimensiones

Altura (mm)	96
Diámetro (mm)	214

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**