



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Compacto Baja estatura DN570B 39.6W 4400lm 80D - 830 Luz Cálida | 214mm - Aluminium Reflector - Zigbee Regulable - Luz de emergencia 3 horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238666
EAN	8718699970246
Código del Fabricante	97024600
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN570B LED40S/830 C ELP3 IA1 WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Con luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	39.6W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	80
Flujo Luminoso (Lumen)	4400lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	111
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	96
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	PC (Polycarbonate)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	97024600
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	DN570B

Dimensiones

Altura (mm)	96
Diámetro (mm)	214

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**