



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Compacto Baja estatura DN570B VLC-E 52.8W 6200lm 80D - 830 Luz Cálida | 214mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	238674
EAN	8718699970345
Código del Fabricante	97034500
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN570B LED60S/830 PSD-VLC-E C WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

## Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	52.8W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí

Ángulo de Luz (grados)	80
Flujo Luminoso (Lumen)	6200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	119
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	PC (Polycarbonate)
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

---

EOC8	97034500
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	DN570B

## Dimensiones

---

Altura (mm)	162
Diámetro (mm)	214

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**