



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Mini profundo DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 830 Luz Cálida | 164mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238720
EAN	8718699970543
Código del Fabricante	97054300
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN561B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	9W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	75
Flujo Luminoso (Lumen)	1350lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	146
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	74
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	PC (Polycarbonate)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	97054300
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	150
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +25
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	DN561B

Dimensiones

Altura (mm)	86
Diámetro (mm)	164

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**