



Especificaciones Philips Downlight LED
LuxSpace Compacto Baja estatura
DN570C VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 830
Luz Cálida | 250mm - Aluminium
Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238728
EAN	8718699970925
Código del Fabricante	97092500
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN570C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	16.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	80
Flujo Luminoso (Lumen)	2200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	133
Factor de Potencia	>0.90
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 22
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	PC (Polycarbonate)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	97092500
Montura	Superficial
Espacio necesario para instalación (mm)	223
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	+10 to +25
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PIP [Conector Push-in / Pull-out]
Product Serie	DN570C

Dimensiones

Altura (mm)	96
Diámetro (mm)	250

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**