



Especificaciones Noxion Plafón LED
Techo/Pared Corido IP44 4000K 18W |
con Sensor - Reemplazo 2x18W



[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--|
| SKU | 231929 |
| EAN | 8719157003957 |
| Código del Fabricante | 8719157003957 |
| Marca | Noxion |
| Nombre del fabricante | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 18W 4000K Ø360mm Sensor |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años |
| Vida Media (hora) | 30000 |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x18 |
| Potencia | 18W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro | Blanco |
| Configuración de Color | Color único |
| Flujo Luminoso (Lumen) | 1561lm |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 86.7 |
| Factor de Potencia | >0.80 |
| Tipo de Producto | Bulkhead LED |

Información de luminaria

| | |
|---|---------------------------|
| Tipos de Luminarias | Professional |
| Montura | Superficial |
| Conexión de la Luminaria | Rosca [Conector de rosca] |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 |
| Adecuado para el Exterior | Sí |
| Nivel de Protección IP | IP44 |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 hasta + 45 |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Aluminio |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Product Serie | Corido |

Dimensiones

| | |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 360 |
| Ancho (mm) | 360 |
| Altura (mm) | 105 |

Información sensor

| | |
|--|---|
| Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**