



Especificaciones Noxion Panel LED
Louvre Excell Pronox 34W 3550lm -
830 Luz Cálida | 60x60cm - UGR 152 -
Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	235758
EAN	8719157006507
Código del Fabricante	8719157006507
Marca	Noxion
Nombre del fabricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.)
Garantía total Lamparadirecta.es	6 años
Vida Media (hora)	70000
Product Serie	Louvre Excell

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	34W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Flujo Luminoso (Lumen)	3550lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	104.4
Adecuado para el Exterior	No
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Terminal, 2-pole (MAINS) 2-pole (DIM)
Acabado del Reflector	Brillante
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 15
Cubierta Óptica	PET (Polyethylene Terephthalate)
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 50
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	595
Ancho (mm)	595
Altura (mm)	55

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**