



Especificaciones Noxion Downlight LED Apollo V2.0 25W 2960lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Recorte 200mm - Aluminium Reflector - Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	251738
EAN	8719157054959
Código del Fabricante	8719157054959
Marca	Noxion
Nombre del fabricante	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu DALI
Garantía total Lamparadirecta.es	6 años
Vida Media (hora)	100000

## Información técnica

Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	48
Potencia	25W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío
Color de Luz	3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	CCT
Ángulo de Luz (grados)	60
Flujo Luminoso (Lumen)	2960lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	124
Factor de Potencia	>0.90
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	Aluminio
Tipo de Producto	Downlight LED

## Información de luminaria

---

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	Apollo

## Dimensiones

---

Altura (mm)	141
Diámetro (mm)	220

## Información sensor

---

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**