



Especificaciones Philips Panel LED FlexBlend SP340P
31,5W 4200lm - 930 Luz Cálida | 120x20cm - UGR <19
- Zigbee Regulable - Mejor reproducción de color

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238832
EAN	8719514103801
Código del Fabricante	10380100
Marca	Philips
Nombre del fabricante	SP340P 42S/930 SRD PCS SWZU SMT L120 WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	Panel Led

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Conexión inalámbrica	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	31.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, con Zigbee
Código de Color	930 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática

Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Flujo Luminoso (Lumen)	4200lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	134
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Terminal, 5-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Suspendido
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x20cm
Longitud (mm)	1200
Ancho (mm)	200
Altura (mm)	73

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**