



Especificaciones Philips Panel LED FlexBlend SP340P  
26W 3500lm - 930 Luz Cálida | 150x20cm - UGR <19 -  
Zigbee Regulable - Mejor reproducción de color

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

SKU	238827
EAN	8719514103825
Código del Fabricante	10382500
Marca	Philips
Nombre del fabricante	SP340P 35S/930 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	Panel Led

## Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Conexión inalámbrica	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Reemplazo (Watt)	2x58
Potencia	26W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, con Zigbee
Código de Color	930 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	90-99 - Perfecta reproducción cromática

Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Flujo Luminoso (Lumen)	3500lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	135
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Terminal, 5-pole
Driver Incluido	Sí
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

## Información de luminaria

Montura	Suspendido
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

## Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	150x20cm
Longitud (mm)	1470
Ancho (mm)	200
Altura (mm)	73

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

 **Especialista** en iluminación

 Planes de iluminación **personalizados**

 Hasta **7 años** de garantía

 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**