



Especificaciones Philips Pantalla LED
Estanca CoreLine Tubular WT210C
54W 7000lm - 840 Blanco Frio | 150cm



[Ver producto](#)

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 246878 |
| EAN | 8719514947382 |
| Código del Fabricante | 94738299 |
| Marca | Philips |
| Nombre del fabricante | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
| Vida Media (hora) | 50000 |
| D-Mark | Sí |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología | LED Integrado |
| Reemplazo (Watt) | 2x58 |
| Potencia | 54W |
| Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| Regulable | No regulable |
| Color Claro | Blanco |
| Código de Color | 840 Blanco Frío |
| Color de Luz | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color | Color único |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen) | 7000lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Lampara Incluida | Sí |
| Cantidad de lámparas | 1 |
| Longitud | 150cm |
| Tipo de Producto | Estanca LED Impermeable |

Información de luminaria

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EOC8 | 94738299 |
| Montura | Superficial |
| Conexión de la Luminaria | Connection unit 3-pole |
| Cubierta Óptica | PC (policarbonato) |
| Nivel de Protección IP | IP68 |
| Protección Contra impactos | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 to +25 |
| Material | Policarbonato |
| Color de la Luminaria | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| Product Serie | WT210C |

Dimensiones

| | |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1615 |
| Ancho (mm) | 82.5 |

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**